

INTERIÉROVÉ DVEŘE



FAIR PLAY



The mark of
responsible forestry

Look for FSC® certified products

MODERNÍ
TECHNOLOGIE

ATRAKTIVNÍ
VZORY

BEZPEČNOST
A FUNKČNOST

REVOLUČNÍ
ŘEŠENÍ



ERKADO je příkladem výjimečného úspěchu rodinné firmy na globálním trhu. Díky odvážnému a rozhodnému rozvoji výrobního potenciálu a zavedení nových kolekcí, dnes stále častěji otevíráte... dveře **ERKADO**.

ERKADO je obchodní název, který od roku 2010 zahrnuje maloobchodní, velkoobchodní a exportní činnost v oblasti výroby a prodeje vnitřních a venkovních dveří a zárubní. Díky otevření nových výrobních hal (více než 8000 m²) a velmi dynamickému rozvoji značky **ERKADO** jsme se při příležitosti výročí 35 let existence Truhlářského podniku Zbigniew Kozłowski dostali mezi jedničky mezi výrobci dveří. Revoluční řešení, technologická přizpůsobivost a neustálé hledání nových výzev na trhu – to vše nám umožňuje nabízet vysoce kvalitní produkty za rozumnou cenu.

Podnik vznikl roku 1976 ve Chwałowicích na jihovýchodě Polska. Jeho zakladatelem je Zbigniew Kozłowski, truhlářský mistr, který své první zkušenosti v oboru získal od svého otce, který byl také truhlářem. Díky tomu je značka **ERKADO** založena nejen na třicetiletých zkušenostech, ale také na stabilní rodinné tradici. Ve svých počátcích se firma zabývala široce chápaným truhlářstvím – čili výrobou dveří, oken apod. pro soukromé odběratele. To firmu naučilo pružně reagovat na individuální potřeby zákazníků a realizovat tak i velmi netypické zakázky. Postupem času vzrostla na trhu poptávka po dřevěných dveřích a oknech. Ve snaze zajistit nejvyšší kvalitu svých výrobků a spokojenost zákazníků byla v podniku zaváděna nová technologická řešení. Díky správnému řízení a investicím si firma upevnila své místo na trhu. Podnik postupně zužoval profil své činnosti zejména na výrobu dřevěných venkovních dveří a vnitřních interiérových dveří.

Dalším krokem bylo pořízení moderního strojního vybavení, díky němuž mohla být použita desková technologie dveří, což výrazně

zvýšilo kvalitu koncového produktu. Díky dalším investicím vznikl roku 2005 druhý výrobní podnik se sídlem v Gościeradowě, vybavený několika speciálními výrobními linkami na vnitřní dveře a zárubně. Díky modernímu vybavení podniku a kvalifikovanému personálu lze vyrobit více než 30 000 kusů dveří měsíčně. Nový podnik v Gościeradowě je neustále modernizován a jeho plocha rozšiřována o nové nemovitosti. Poslední investicí a také hlavní prioritou byla stavba nového konferenčního centra. Investice byla právě dokončena a o obrovských výhodách tohoto projektu se mohou přesvědčit naši distributoři. Pro **ERKADO** však nejsou důležité pouze renomované stroje, roboti a technická řešení, ale také personál. „Nezaměstnáváme náhodné osoby. Dbáme na to, aby se každý náš zaměstnanec (v současné době zaměstnáváme cca 250 osob), nezávisle na pozici, cítil klíčový, potřebný a aby měl možnost dalšího profesního růstu. Díky tomu se práce stává zábavou, personál je stabilní, což se v konečném důsledku odráží na atmosféře ve firmě,“ říká Zbigniew Kozłowski, majitel značky **ERKADO**.

Jako jeden z předních výrobců v oboru vyvíjí firma charitativní činnost a podporuje mnoho iniciativ, projektů a individuálních osob.

V současné době má **ERKADO** bohatou obchodní nabídku dřevěných venkovních dveří a vnitřních interiérových dveří v technologii STANDARD a SOFT, rámových dveří STILE a hybridních dveří TWIN. Firma spolupracuje s velkoobchodními odběrateli z celého světa. Nová kolekce rámových dveří STILE a hybridních dveří TWIN je další krok ke zdokonalení technologie a jakostní politiky.

Kvalita je pro nás prioritou, která vede ke zvýšení nejcennějšího kapitálu naší firmy – okruhu spokojených zákazníků.

■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE.....	4
LEVANDULE NOVINKA	5
BERBERIS	6
FLOX.....	7
KROKUS	8
DAHLIA NOVINKA	9
MAGNÓLIE	10
KAMÉLIE.....	11
JUKA.....	12
PETÚNIE	13
MALVA	14
IRIS.....	15
AZÁLKA	16
HYACINT.....	17
FRAGI.....	18
■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF	19
■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD.....	21
BRAND.....	22
CETRA.....	23
SAMUN.....	24
DORA.....	25
HIELLO.....	26
EKA.....	27
MANHATTAN.....	28
TOP.....	29
GAMA.....	30
TOLEDO.....	31
BROADWAY.....	32
GALERIA.....	33
KORTINA	34
ZEFIR.....	35
UNO.....	36
KLASIK.....	37
■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE  NEPROŠKUCHOST 32dB	38
HERSE.....	39
HERSE LUX	40
HERSE MAX NOVINKA	41
EI 30 DP3.....	42
BT2 a BT3.....	43
■ HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN.....	44
BOSTON	44
MESA	45
MONTANA	46
NEVADA	47
OMAHA	48
DALLAS	49
TAMPA	50
■ KOVÁNÍ	51
■ SHRNOVACÍ DVEŘE	54
■ TECHNICKÉ INFORMACE	55
DESKOVÁ TECHNOLOGIE - řada STANDARD	55
RÁMOVÁ TECHNOLOGIE - řada STILE.....	56
HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE - řada TWIN	56
ZÁRUBNĚ.....	57
DOPLŇKY	58
■ STAVEBNÍ POUZDRA.....	60
■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA	62
JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE DO POUZDRA	63
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO POUZDRA	64
■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	65
■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	67
■ SVĚTLÍKY NOVINKA	70
■ ZÁRUBNĚ.....	72
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ NOVINKA	72
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE NOVINKA	73
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ(STANDARDNÍ) DVEŘE.....	74
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ(STANDARDNÍ) DVEŘE	75

RÁMOVÉ DVEŘE STILE STILE


ERKADO
dveře, které otevíráš



■ Zpevňující příčky z MDF s tloušťkou 22 mm




■ Tvrzené matné sklo nebo lepené bezpečnostní matné sklo VSG



■ Povrchová úprava: fólie 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva nebo CPL laminát



■ Estetické zasklení bez použití rámečku



■ Tři dvoučepové závěsy usazené v masivním rámu



■ Pevný kolíkový spoj a na perodrážku

LEVANDULE

CENOVÝ HIT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	2500,-/ 3025,-/ 2875,-*
CPL	2900,-/ 3509,-/ 3335,-*



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	500,-/ 605,-/ 575,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

GREKO 4200,-/ 5082,-/ 4830,-*

CPL 4600,-/ 5566,-/ 5290,-*



BERBERIS 1



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	150,-/ 182,-/ 173,-*
cena za 1 kus skla	
kryty na panty	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz;	
cena za sadu na 1 závěs	
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TECHNOLOGIE
STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE
STILE CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL



GREKO	4300,-/ 5203,-/ 4945,-*
CPL	4700,-/ 5687,-/ 5405,-*



FLOX 1



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	200,-/ 242,-/ 230,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

GREKO	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*
CPL	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*



KROKUS 1



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
cena za 1kus skla	500,-/ 605,-/ 575,-*
kryty na panty	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz;	
cena za sadu na 1 závěs	
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO


TECHNOLOGIE STILE CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



GREKO

4400,-/ 5324,-/ 5060,-*

NOVINKA



DAHLIA 1

NOVINKA



DAHLIA 2

NOVINKA



DAHLIA 3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.12S	PD2P.12S	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	viz tabulka níže
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

TECHNOLOGIE
STILE



OŘECH GREKO



PŘÍPLATEK ZA SKLO VSG 221 V CELÉM KŘÍDLE

Model	Cena
DAHLIA 1	900,-/ 1089,-/ 1035,-*
DAHLIA 2	600,-/ 726,-/ 690,-*

MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO
dveře, které otevíráš

GREKO 3200,-/ 3872,-/ 3680,-*

CPL 3600,-/ 4356,-/ 4140,-*

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE
STILE CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-/ 182,-/ 173,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



KAMÉLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*
CPL	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dožický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE
STILE CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	70,-/ 85,-/ 81,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

GREKO	3200,-/ 3872,-/ 3680,-*
CPL	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*



JUKA 1



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo


DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	viz tabulka níže
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍPLATEK ZA SKLO VSG 221 V CELÉM KŘÍDLE

Model	Cena
JUKA 1	1400,-/ 1694,-/ 1610,-*
JUKA 2	750,-/ 908,-/ 863,-*
JUKA 3	100,-/ 121,-/ 115,-*
JUKA 4	1400,-/ 1694,-/ 1610,-*
JUKA 5	1050,-/ 1271,-/ 1208,-*
JUKA 6	700,-/ 847,-/ 805,-*
JUKA 7	350,-/ 424,-/ 403,-*
JUKA 8	–

PETÚNIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*
CPL	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*



PETÚNIE 1



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	90,-/109,-/104,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

GREKO 4100,-/ 4961,-/ 4715,-*

CPL 4500,-/ 5445,-/ 5175,-*



MALVA 2



MALVA 1



MALVA 2



MALVA 3



MALVA 4



MALVA 5



MALVA 6



MALVA 7



MALVA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ


- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU**DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK**

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE

OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE STILE CPL


AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	60,-/73,-/69,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



○ MÁTNÉ SKLO ● BROUŠENÝ HLINÍK

GREKO	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*
CPL	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*




IRIS 1



IRIS 1



IRIS 2



IRIS 3



IRIS 4



IRIS 5



IRIS 6



IRIS 7



IRIS 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO




AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	220,-/266,-/253,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



GREKO 3200,-/ 3872,-/ 3680,-*

CPL 3600,-/ 4356,-/ 4140,-*



AZALKA 1



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo nebo HDF deska 4 mm a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE STILE CPL




AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-/ 363,-/ 345,-*
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

www.erkado.cz

GREKO	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*
CPL	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*



HYACINT 1



HYACINT 1



HYACINT 2



HYACINT 3



HYACINT 4



HYACINT 5



HYACINT 6



HYACINT 7



HYACINT 8

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- výplň: sklo a zpevňující příčky 22 mm z plné MDF desky
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S	PD2S	PD1P.100	PD2P.100	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---------	----



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-/ 726,-/ 690,-*
povrchová úprava: nikl nebo bronz	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1kus skla	viz tabulka níže
kryty na panty barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*
bezfalcové provedení dveří bez příplatku	

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍPLATEK ZA SKLO VSG 221 V CELÉM KŘÍDLÉ	
Model	Cena
HYACINT 1	1100,-/1331,-/1265,-*
HYACINT 2	800,-/968,-/920,-*
HYACINT 3	1000,-/1210,-/1150,-*
HYACINT 4	400,-/484,-/460,-*
HYACINT 5	800,-/968,-/920,-*
HYACINT 6	1300,-/1573,-/1495,-*
HYACINT 7	400,-/484,-/460,-*
HYACINT 8	-

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

GREKO 4500,-/ 5445,-/ 5175,-*

CPL 4900,-/ 5929,-/ 5635,-*



FRAGI 3



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 4

POZOR: Model **FRAGI 1, 2, 3** dodáváme jen včetně zárubní a v Polské normě (vyšší o 4,5 cm). Model **FRAGI 4** dodáváme standardně v České normě.

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO nebo CPL LAMINÁT
- jenom falcové (standardní) provedení


KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)


PROSKLENÍ

- tvrzené matné sklo s tloušťkou 8mm
- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 441 s tloušťkou 8mm (pouze u modelu FRAGI 4)
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNAVKU (R)



POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PŘÍKROTKY


DD

TECHNOLOGIE
STILE



OŘECH GREKO WENGE GREKO ZLATÝ DUB GREKO SANREMO GREKO DUB GREKO SONOMA GREKO BÍLÝ GREKO

TECHNOLOGIE
STILE CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL


DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60

70

80

90



CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF

www.erkado.cz

GRAF 1-7 4500,-/ 5445,-/ 5175,-*



GRAF 1



GRAF 2



GRAF 3



GRAF 4



GRAF 5



GRAF 6



GRAF 7



GRAF 8



GRAF 9

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo s tloušťkou 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	400,-/ 484,-/ 460,-*
kování	cena – viz následující stránka

GRAF 8 (MATNÉ) 3800,-/ 4598,-/ 4370,-*

GRAF 9 (ČIRÉ) 3500,-/ 4235,-/ 4025,-*

POZOR: Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šířek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R). Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

SKLENĚNÉ DVEŘE

KOVÁNÍ GEZE ANODA NEREZ C31

OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



KOVÁNÍ GEZE ANODA STŘÍBRNÁ EV1


OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ GEZE

TYP KOVÁNÍ	ANODA STŘÍBRNÁ EV1	ANODA NEREZ
SADA 1A OVALNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 2A OVALNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 3A OVALNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 4AZ OVALNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*	7000,-/ 8470,-/ 8050,-*
SADA 4AW OVALNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*	7000,-/ 8470,-/ 8050,-*
SADA 1B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*	7000,-/ 8470,-/ 8050,-*
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*	7000,-/ 8470,-/ 8050,-*
cylindrická vložka 21/26	500,-/ 605,-/ 575,-*	500,-/ 605,-/ 575,-*


VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
vnější zámek – WC zámek má být montovaný na vnější stranu dveří (Z)
nebo
vnitřní zámek – WC zámek má být montovaný na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ) PŘI OBJEDNÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE ORIENTACE DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNAVKU (R)



INSPIRACE

DESKOVÝCH DVEŘÍ STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



FINISH, GREKO 2700,-/ 3267,-/ 3105,-*

CPL 3100,-/ 3751,-/ 3565,-*



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 4/4

DOSTUPNÉ PRAVIDENÍ

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

OŘECH GREKO

TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL



MODERNÍ PROFIL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

FINISH 2700,-/ 3267,-/ 3105,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD



WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DESIGNOVÉ PRAVIDLO

FINISH 2700,-/ 3267,-/ 3105,-*



9/9



2/9



0/9

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/9, 2/9, 9/9

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE
SOFT



WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DESIGNOVÉ PRAVIDLO

FINISH, GREKO 2250,-/ 2723,-/ 2588,-*

CPL 2650,-/ 3207,-/ 3048,-*



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
SOFT



TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 1800,-/2178,-/2070,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

SANREMO GREKO

DUB GREKO

OŘECH GREKO

FINISH, GREKO 1800,-/ 2178,-/ 2070,-*

CPL 2200,-/ 2662,-/ 2530,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE
SOFTTECHNOLOGIE
STANDARD CPL**PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU**DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL**

60 70 80 90 100

FINISH, GREKO 2450,-/ 2965,-/ 2818,-*

CPL 2850,-/ 3449,-/ 3278,-*



4/4



1/4



0/4

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
SOFT



TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH	2450,-/ 2965,-/ 2818,-*
CPL	2850,-/ 3449,-/ 3278,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----



OŘECH FINISH

WENGE FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----



FINISH 2350,-/ 2844,-/ 2703,-*

CPL 2750,-/ 3328,-/ 3163,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGIE FINISH

TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



AKÁCIE CPL

WENGIE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TOLEDO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

FINISH, GREKO 2500,-/ 3025,-/ 2875,-*

CPL 2900,-/ 3509,-/ 3335,-*



5/5



2/5



0/5

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5

DOSTUPNÉ PRAVIDLO



WENGE FINISH

SANREMO GREKO

OŘECH GREKO



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

FINISH, GREKO	2450,-/ 2965,-/ 2818,-*
CPL	2850,-/ 3449,-/ 3278,-*



6/6



2/6



0/6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 2350,-/ 2844,-/ 2703,-*

CPL 2750,-/ 3328,-/ 3163,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3, 3/3

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
SOFT



TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 2450,-/ 2965,-/ 2818,-*

CPL 2850,-/ 3449,-/ 3278,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 3/3

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

PD1S	PD2S	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	----------	----------	---------	---------	----

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

TECHNOLOGIE
STANDARD CPL



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

FINISH 2150,-/ 2602,-/ 2473,-*

CPL 2550,-/ 3086,-/ 2933,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

DOSTUPNÉ PRAVIDLO

PD1S PD2S PD1P.125 PD2P.125 PD1P.PS PD2P.PS DD



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH



AKÁCIE CPL

WENGE CPL

DUB ŠEDÝ CPL

OŘECH CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

FINISH, GREKO	1950,-/ 2360,-/ 2243,-*	1950,-/ 2360,-/ 2243,-*	950,-/ 1150,-/ 1093,-*
CPL	2350,-/ 2844,-/ 2703,-*	2350,-/ 2844,-/ 2703,-*	1400,-/ 1694,-/ 1610,-*



3/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie FINISH, GREKO nebo CPL LAMINÁT
- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT (zaoblené) nebo STANDARD (hranaté)
- falcové (standardní) nebo bezfalcové provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- prosklení decormat - matné
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

PD1S	PD2S	PD1P.100***	PD2P.100***	PD1P.125	PD2P.125	PD1P.PS	PD2P.PS	DD
------	------	-------------	-------------	----------	----------	---------	---------	----


60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

TECHNOLOGIE SOFT



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH WENGE FINISH BÍLÝ FINISH OŘECH GREKO SANREMO GREKO SVĚTLÁ AKÁCIE BUK FINISH DUB GREKO
jen pro plné křídlo 0/3 jen pro plné křídlo 0/3 jen pro plné křídlo 0/3 jen pro plné křídlo 0/3

TECHNOLOGIE STANDARD CPL



AKÁCIE CPL WENGE CPL DUB ŠEDÝ CPL OŘECH CPL

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

www.erkado.cz

LAK	1650,-/ 1997,-/ 1898,-*
FINISH	1700,-/ 2057,-/ 1955,-*

1650,-/ 1997,-/ 1898,-*
1700,-/ 2057,-/ 1955,-*

850,-/ 1029,-/ 978,-*
950,-/ 1150,-/ 1093,-*



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou fólie LAK nebo FINISH
- rám z MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizační výplň „voština“
- hrana křídla vyrobená v technologii SOFT nebo STANDARD

POZOR: falcové (standardní) provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (bez spodního otvoru)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska homalight	700,-/ 847,-/ 805,-*
ventilační plastové průduchy	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační podříznutí nebo ventilační mřížka	150,-/ 182,-/ 173,-*
šířka křídla „100“	400,-/ 484,-/ 460,-*
kryty na závěsy	70,-/ 85,-/ 81,-*
barva: zlatá, lesklý chrom, matný chrom, bronz; cena za sadu na 1 závěs	

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DOSTUPNÉ PŘÍPLATEK

DD

TECHNOLOGIE
STANDARD LAK



OLCHA LAK

CALVADOS LAK

BÍLÝ LAK

DUB LAK

BUK LAK

TECHNOLOGIE
SOFT



BUK FINISH

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL


60

70

80


90

100 v odstínu BÍLÝ LAK




SKLO KŮRA ČIRÁ


* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.



■ horní 3-bodový zámek



■ dolní 3-bodový zámek



■ čepy proti vysazení



■ křídlo 46 mm
s ocelovou výztuhou

FINISH, GREKO 4000,-/ 4840,-/ 4600,-*

TWIN 6000,-/ 7260,-/ 6900,-*



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou folie FINISH, 3D GREKO nebo strukturované lamino TWIN

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-/ 182,-/ 173,-*

dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm

500,-/ 605,-/ 575,-*

KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

TŘÍBODOVÝ ZÁMEK



KUKÁTKO



ŘEZ KŘÍDLA HERSE



TECHNOLOGIE
SOFT TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGETWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

FINISH, GREKO	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
TWIN	7000,-/ 8470,-/ 8050,-*



HERSE LUX 4



HERSE LUX 1



HERSE LUX 2



HERSE LUX 3



HERSE LUX 4



HERSE LUX 5



HERSE LUX 6

INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32$ dB. Lze osadit do původní kovové zárubně.

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou folie FINISH, 3D GREKO nebo strukturované lamino TWIN
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

Náhledové výkresy technických detailů stejné jako u modelu HERSE (předchozí stránka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-/ 182,-/ 173,-***

dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm **500,-/ 605,-/ 575,-***

KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

TECHNOLOGIE
SOFT TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGETWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

TECHNOLOGIE
SOFT



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

WENGE FINISH

OŘECH GREKO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

TWIN

7000,-/ 8470,-/ 8050,-*



HERSE MAX 1



HERSE MAX 2



HERSE MAX 3



HERSE MAX 4



HERSE MAX 5



HERSE MAX 6



HERSE MAX 7



HERSE MAX 8



HERSE MAX 9



HERSE MAX 10



HERSE MAX 11



HERSE MAX 12



HERSE MAX 13



HERSE MAX 14

INFORMACE

Dveře Herse jsou určené pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře

Dveře HERSE s zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska HOMALIGHT
- zesílení masivní ocelovou výztuhou s tloušťkou 5 mm
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- ozdobné frézování dveřního křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

Náhledové výkresy technických detailů stejné jako u modelu HERSE (předchozí stránka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) **150,-/ 182,-/ 173,-***

dubový prah s těsněním 8, 10, 12, 14 cm

500,-/ 605,-/ 575,-*

KOVÁNÍ NAJDETE NA STR. 52

TECHNOLOGIE
SOFT TWIN



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80

90


EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



EI 30 DP3

PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNÍ



T= 75, 100, 125, 150 mm

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

DD	60	70	80	90	110
----	----	----	----	----	-----



BUK FINISH DUB FINISH



BÍLÁ CPL ŠEDÁ CPL JAVOR CPL BUK CPL DUB CPL TŘEŠEŇ CPL OLŠE CPL OŘECH CPL WENGE CPL SONOMA CPL

INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře
Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.
Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě.

KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE, TWIN

KOVÁNÍ

- tři stříbrné závěsy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

EW – požárně odolné	S – kouřotěsné dveře
EI – požárně bezpečné	30 – odolnost v minutách
C – dveře se samozavíračem	DP3 – dveře s dřevěnou konstrukcí

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ostatní kování	stránka 52
protipožární ocelová zárubeň s těsněním (antikorozi základní barva)	
„60“, „70“, „80“, „90“	1600,-/ 1936,-/ 1840,-*
„100“, „110“, „125“, „145“, „165“, „185“	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*
protipožární ocelová zárubeň s těsněním (prášková barva Komaxit, RAL)	2600,-/ 3146,-/ 2990,-*
kouřotěsnost	600,-/ 726,-/ 690,-*
k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu	
dubový práh s těsněním	500,-/ 605,-/ 575,-*
padací lišta	1000,-/ 1210,-/ 1150,-*

ŠÍŘKA DVEŘÍ	CENA	
	FINISH	CPL
„60“, „70“	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*	3500,-/ 4235,-/ 4025,-*
„80“, „90“	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*	3800,-/ 4598,-/ 4370,-*
„100“	4400,-/ 5324,-/ 5060,-*	5200,-/ 6292,-/ 5980,-*
„110“	3800,-/ 4598,-/ 4370,-*	4600,-/ 5566,-/ 5290,-*
„125“, „145“	5200,-/ 6292,-/ 5980,-*	6800,-/ 8228,-/ 7820,-*
„165“, „185“	6000,-/ 7260,-/ 6900,-*	7400,-/ 8954,-/ 8510,-*

Tloušťka zdi / Povrch	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE				
	7-15	15-25	25-35	35-45	45-55
FINISH	5200,-/ 6292,-/ 5980,-*	5400,-/ 6534,-/ 6210,-*	5600,-/ 6776,-/ 6440,-*	5800,-/ 7018,-/ 6670,-*	6000,-/ 7260,-/ 6900,-*
CPL	5600,-/ 6776,-/ 6440,-*	5800,-/ 7018,-/ 6670,-*	6000,-/ 7260,-/ 6900,-*	6200,-/ 7502,-/ 7130,-*	6400,-/ 7744,-/ 7360,-*

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubně je +15mm.
Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubeň - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.
Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

BT2 A BT3

VCHODOVÉ DVEŘE

www.erkado.cz

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH	8500,-/ 10285,-/ 9775,-*
CPL	9500,-/ 11495,-/ 10925,-*



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 31$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH nebo CPL laminát
- povrchy fólie FINISH a CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE, TWIN

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tříbodový zámek s roztečí 90 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
- EI - požárně bezpečné
- C - dveře se samozavíračem
- S - kouřotěsné dveře

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

CPL	11000,-/ 13310,-/ 12650,-*
-----	----------------------------



■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost $R_w = 34$ dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevěný rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž nebo ocelové pláto

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou CPL laminát
- povrchy CPL laminát mají menší rozdílnost v odstínech oproti povrchu řady dveří STANDARD a STILE

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 6 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tříbodový zámek s roztečí 72 mm
- mechanismus pro dodatečné seřízení dveří

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-/ 182,-/ 173,-*
ostatní kování	stránka 52
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (prášková barva Komaxit, RAL)	4500,-/ 5445,-/ 5175,-*
kouřotěsnost k neprůzvučným a kouřotěsným dveřím je nutno objednat speciální práh s těsněním nebo padací lištu	600,-/ 726,-/ 690,-*
dubový práh s těsněním	500,-/ 605,-/ 575,-*
padací lišta	1000,-/ 1210,-/ 1150,-*

Montáž bezpečnostních dveří lze provádět do ocelové stávající zárubeň (nutno konzultovat s naším technikem). Montáž bezpečnostních uzávěrů musí provádět pouze výrobce nebo jím proškolené firmy.

TECHNOLOGIE
STANDARD



BUK FINISH DUB FINISH



BÍLÁ CPL ŠEDÁ CPL JAVOR CPL BUK CPL DUB CPL TŘEŠEŇ CPL OLŠE CPL OŘECH CPL WENGE CPL SONOMA CPL

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90


BOSTON

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN



BOSTON 1



BOSTON 1

BOSTON 2

BOSTON 3

BOSTON 4

BOSTON 5

BOSTON 6

- KONSTRUKCE

– křídlo vyrobené v hybridní technologii TWIN

– tloušťka křídla 42 mm

– doplňkové těsnění v křídle
- PROVEDENÍ:

– párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN s tloušťkou 0,7mm
- KOVÁNÍ

– tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací

– zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliku)
- PROSKLENÍ

– lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,-*
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,-*
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60708090100



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN



- KONSTRUKCE**
 - křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
 - tloušťka křídla 42 mm
 - doplňkové těsnění v křídle
- PROVEDENÍ:**
 - párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN s tloušťkou 0,7mm
- KOVÁNÍ**
 - tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
 - zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)
- PROSKLENÍ**
 - lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,-*
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,-*
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

TWIN

6000,-/ 7260,-/ 6900,-*



MONTANA 1



MONTANA 2



MONTANA 3



MONTANA 4



MONTANA 5



MONTANA 6



MONTANA 7



MONTANA 8



MONTANA 9

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle

PROVEDENÍ:

- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN s tloušťkou 0,7mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,-*
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,-*
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN




OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN



NEVADA

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz



NEVADA 1



NEVADA 1



NEVADA 2



NEVADA 3



NEVADA 4



NEVADA 5



NEVADA 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle

PROVEDENÍ:

- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino **TWIN** s tloušťkou 0,7mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,*,
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,*,
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,*,
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,*,
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,*,

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady **TWIN** je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

TWIN

6500,-/ 7865,-/ 7475,-*



OMAHA 1



OMAHA 1



OMAHA 2



OMAHA 3



OMAHA 4



OMAHA 5



OMAHA 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle

PROVEDENÍ:

- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN s tloušťkou 0,7mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,-*
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,-*
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TECHNOLOGIE
TWIN



ORECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN



DALLAS

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN

www.erkado.cz



DALLAS 1



DALLAS 1

DALLAS 2

DALLAS 3

DALLAS 4

DALLAS 5

DALLAS 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
- tloušťka křídla 42 mm
- doplňkové těsnění v křídle

PROVEDENÍ:

- párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino **TWIN** s tloušťkou 0,7mm

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)

PROSKLENÍ

- lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,-*
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,-*
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,-*
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,-*

■ DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

HYBRIDNÍ DVEŘE TWIN



TAMPA 1



TAMPA 1



TAMPA 2



TAMPA 3



TAMPA 4



TAMPA 5

- KONSTRUKCE

 - křídlo vyrobené v hybridní technologii **TWIN**
 - tloušťka křídla 42 mm
 - doplňkové těsnění v křídle
- PROVEDENÍ:

 - párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN s tloušťkou 0,7mm
- KOVÁNÍ

 - tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
 - zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen kliky)
- PROSKLENÍ

 - lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK	
ventilační podříznutí	150,-/ 182,-/ 173,*,
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-/ 182,-/ 173,*,
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: nikl nebo bronz	600,-/ 726,-/ 690,*,
šířka křídla „100“	600,-/ 726,-/ 690,*,
kryty na závěsy (barva: zlatá, chrom lesk, chrom mat, bronz); cena za sadu na 1 závěs	70,-/ 85,-/ 81,*,

DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE A KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

POZOR: Rámová zárubeň pro dveře řady TWIN je obdélníková a vyrobená z dřeva

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DD

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60708090100



OŘECH TWIN

SONOMA TWIN

WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

■ kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
TESA - HR 035	550,-*	550,-*	650,-*
DEO - HR 032	700,-*	700,-*	800,-*
HAX - HR 033	700,-*	700,-*	800,-*

povrch | N - Nerez



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-*	300,-*	500,-*
NERO - R	300,-*	300,-*	500,-*
SWING - R	300,-*	300,-*	500,-*

■ kliky ITALY LINE

povrch | OCS - Chrom broušený OGS - Bronz česaný mat ONS - Nikl broušený



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
THEMA ECO - R OCS	500,-*	500,-*	700,-*
THEMA ECO - R OGS	550,-*	550,-*	750,-*
THEMA ECO - R ONS	500,-*	500,-*	700,-*

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
THEMA ECO OCS	450,-*	450,-*	600,-*
THEMA ECO OGS	500,-*	500,-*	650,-*
THEMA ECO ONS	450,-*	450,-*	600,-*

■ kliky TUPAI LINE

povrch | OC - Chrom lesklý OCS - Chrom broušený NP - Nikl perla



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SQUARE-HR-OC	1100,-*	1100,-*	1300,-*
SQUARE-HR-OCS	1100,-*	1100,-*	1300,-*
SQUARE-HR-NP	1100,-*	1100,-*	1300,-*

BB – zámek na dozický klíč, PZ - na cylindrickou vložku, WC - WC zámek

* bez DPH. Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%.

klíky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F1



KLIKA LUXOR - R F4



KLIKA LUXOR - R F9



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-*	300,-*	400,-*
MEDOX - R F4	300,-*	300,-*	400,-*
MEDOX - R F9	350,-*	350,-*	450,-*
KLASIK - R F1	300,-*	300,-*	400,-*
KLASIK - R F4	300,-*	300,-*	400,-*
KLASIK - R F9	350,-*	350,-*	450,-*
LUXOR - R F1	250,-*	250,-*	350,-*
LUXOR - R F4	250,-*	250,-*	350,-*
LUXOR - R F9	300,-*	300,-*	400,-*

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox F4 - Bronz elox F9 - Nerez elox



KLIKA ATLAS F1



KLIKA ATLAS F4



KLIKA ATLAS F9



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F9



CENA	
KLIKY	
klika / klika ATLAS	1100,-*
madlo / klika ATLAS	1100,-*
přídavná rozeta	450,-*
klika / klika ATLAS PLUS	1300,-*
madlo / klika ATLAS PLUS	1300,-*
přídavná rozeta PLUS	700,-*
kukátko se jmenovkou ATLAS	450,-*
klika / klika BETA	1000,-*
madlo / klika BETA	1000,-*
přídavná rozeta	450,-*
klika / klika BETA PLUS	1300,-*
madlo / klika BETA PLUS	1300,-*
přídavná rozeta BETA PLUS	700,-*
kukátko se jmenovkou BETA	450,-*

PLUS - označuje překrytí vložky

OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
stavební vložka 30/35 mm	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 E AP 2000 BT3 30/35,5 mm	500,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 E AP 2000 BT3 27,5/45 mm pro dveře HERSE s klikou PLUS	600,-*



SAMOZAVÍRAČ TS 1000

CENA	
KLIKY	
TS 1000 s rámečkem	800,-*
TS 1000 s aretačním rámečkem	1400,-*
podložka k TS 1000	230,-*

Samozavírač s horní montáží vhodný pro levé i pravé dveře. Možnost nastavení rychlosti zavírání dveří a hydraulického dorazu. V případě, kdy není možné samozavírač připevnit na křídlo dveří doporučujeme použít montážní podložku. Maximální hmotnost dveří 60kg. Maximální šířka křídla dveří 90. Kategorie velikosti zavírače podle STN EN 1154 :3,4.

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

www.erkado.cz

MUŠLE STANDARDNÍ A ZÁMKY

Odstín stříbrné mušli se jasně odlišuje od stříbrné mušli hákového zámku

MUŠLE KULATÁ, průměr 57 mm



MUŠLE OVÁLNÁ, 38 x 130 mm



HÁKOVÝ ZÁMEK
MUŠLE OVÁLNÁ
SRŘÍBRNÁ MATNÁ



HÁKOVÝ ZÁMEK
MUŠLE KULATÁ
SRŘÍBRNÁ MATNÁ



CENA	
Mušle, pár. Zámky, ks	
Mušle	300,-/ 363,-/ 345,-*
Zámek vč. mušlí	900,-/ 1089,-/ 1035,-*

MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm

povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-C hrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	980,-/ 1186,-/ 1127,-*

MUŠLE HRAN ATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm

povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1120,-/ 1355,-/ 1288,-*

MUŠLE JNF

povrch | BN - broušená nerez



CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1120,-/ 1355,-/ 1288,-*
IN 16410	1300,-/ 1573,-/ 1495,-*
IN 16412	1220,-/ 1476,-/ 1403,-*
IN 16416	2100,-/ 2541,-/ 2415,-*
IN 16404	1100,-/ 1331,-/ 1265,-*
IN 16400	1380,-/ 1670,-/ 1587,-*
IN 16402	1300,-/ 1573,-/ 1495,-*
IN 16406	2260,-/ 2735,-/ 2599,-*

MADÉLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ

povrch Kulaté | OLV - Mosaz leštěná OGS - Bronz OC - Chrom lesklý OCS - Chrom broušený N-nerez
povrch Hranaté | OLV - Mosaz leštěná OC - Chrom lesklý OCS - Chrom broušený N-nerez



CENA	
Madelko do čela	
Kulaté	250,-/ 303,-/ 288,-*
Hranaté	300,-/ 363,-/ 345,-*

*bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

PIONEER



ŠÍŘKA	CENA
58,8	734,-/888,-/844,-*
71,4	734,-/888,-/844,-*
84,0	734,-/888,-/844,-*
96,6	884,-/1070,-/1017,-*
109,2	1034,-/1251,-/1189,-*
121,8	1334,-/1614,-/1534,-*
134,4	1484,-/1796,-/1707,-*
147,0	1634,-/1977,-/1879,-*
159,6	1834,-/2219,-/2109,-*
172,2	1984,-/2401,-/2282,-*
184,8	2134,-/2582,-/2454,-*
197,4	2284,-/2764,-/2627,-*
210,0	2434,-/2945,-/2799,-*



Zámek za
příplatek 120,-

281 bílý dub

0078 borovice

043 buk

283 dub

218 tmavý ořech

616 jablň

626 calvados

696 mahagon

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 840 x 2.020 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 8 mm

– délka horní lišty je 110 cm

PIONEER GLASS



ŠÍŘKA	CENA
58,8	989,-/1197,-/1137,-*
71,4	989,-/1197,-/1137,-*
84,0	989,-/1197,-/1137,-*
96,6	1189,-/1439,-/1367,-*
109,2	1389,-/1681,-/1597,-*
121,8	1739,-/2104,-/2000,-*
134,4	1939,-/2346,-/2230,-*
147,0	2139,-/2588,-/2460,-*
159,6	2389,-/2891,-/2747,-*
172,2	2589,-/3133,-/2977,-*
184,8	2789,-/3375,-/3207,-*
197,4	2989,-/3617,-/3437,-*
210,0	3189,-/3859,-/3667,-*



Zámek za
příplatek 120,-

281 bílý dub

0078 borovice

043 buk

283 dub

218 tmavý ořech

616 jablň

626 calvados

696 mahagon

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 840 x 2.020 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 8 mm

– prosklení - plastové dekorační sklo

– délka horní lišty je 110 cm

ACCORDION



ŠÍŘKA	CENA
60,8	918,-/1111,-/1056,-*
71,4	918,-/1111,-/1056,-*
82,0	918,-/1111,-/1056,-*
92,6	1068,-/1292,-/1228,-*
103,2	1218,-/1474,-/1401,-*
113,8	1518,-/1837,-/1746,-*
124,4	1668,-/2018,-/1918,-*
135,0	1818,-/2200,-/2091,-*
145,6	2018,-/2442,-/2321,-*
156,2	2168,-/2623,-/2493,-*
166,8	2318,-/2805,-/2666,-*
177,4	2468,-/2986,-/2838,-*
188,0	2618,-/3168,-/3011,-*



Zámek za
příplatek 120,-

011 bílý

045 buk

280 světlý dub

053 olše

288 světlý ořech

9324 tmavý ořech

217 dub

9318 tmavý dub

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 820 x 2.030 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 6 mm

– délka horní lišty je 104 cm

CRYSTALLINE CLASSIC



ŠÍŘKA	CENA
55,0	1375,-/1664,-/1581,-*
69,5	1375,-/1664,-/1581,-*
84,0	1375,-/1664,-/1581,-*
98,5	1695,-/2051,-/1949,-*
113,0	2185,-/2644,-/2513,-*
127,5	2525,-/3055,-/2904,-*
142,0	2865,-/3467,-/3295,-*
156,5	3255,-/3939,-/3743,-*



Zámek za
příplatek 120,-

011 bílý

0078 borovice

045 buk

280 světlý dub

9324 tmavý ořech

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 840 x 2.030 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 11,4 mm

– prosklení - plastové dekorační sklo

– délka horní lišty je 104 cm

CRYSTALLINE GLASS



ŠÍŘKA	CENA
56,4	1727,-/2090,-/1986,-*
71,2	1727,-/2090,-/1986,-*
86,0	1727,-/2090,-/1986,-*
100,8	2177,-/2634,-/2504,-*
115,6	2777,-/3360,-/3194,-*
130,4	3227,-/3905,-/3711,-*
145,2	3677,-/4449,-/4229,-*
160,0	4177,-/5054,-/4804,-*



Zámek za
příplatek 120,-

011 bílý

045 buk

280 světlý dub

053 olše

288 světlý ořech

9324 tmavý ořech

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 860 x 2.030 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 11,4 mm

– prosklení - plastové dekorační sklo

– délka horní lišty je 104 cm

SILVER SQUARE



ŠÍŘKA	CENA
56,4	2150,-/2602,-/2473,-*
71,2	2150,-/2602,-/2473,-*
86,0	2150,-/2602,-/2473,-*
100,8	2675,-/3237,-/3076,-*
115,6	3350,-/4054,-/3853,-*
130,4	3875,-/4689,-/4456,-*
145,2	4400,-/5324,-/5060,-*
160,0	4975,-/6020,-/5721,-*



Zámek za
příplatek 120,-

012 bílý buk

280 světlý dub

- KONSTRUKCE

– standardní rozměr dveří je: 860 x 2.030 mm

– vysoce kvalitní PVC, tloušťka panelu 11,4 mm

– prosklení - plastové dekorační sklo

– délka horní lišty je 104 cm

Interiérové dveře ERKADO je kolekce dveřních křídel, která splňuje různé požadavky našich zákazníků. Od klasických modelů, přes univerzální, až po moderní.

Prioritami jsou zde kvalita, poctivost, rozumná cena a možnost konfigurace daného modelu z hlediska výrobní technologie [STANDARD, SOFT, STILE, TWIN, GRAF], použitých povrchů, šířek, výplně, zámku, ventilace a výběru vhodného zasklení.

ERKADO nabízí také bohatá řešení posuvných systémů – posuvné dveře do pouzdra a posuvné dveře na stěnu včetně zárubně a nezbytného příslušenství.

Dalšími produkty jsou dvoukřídlé a skleněné dveře.

DESKOVÁ TECHNOLOGIE: SOFT, SOFT TWIN A STANDARD CPL

KONSTRUKCE: masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami

VÝPLŇ: stabilizující výplň „voština“ nebo plná deska HOMALIGHT



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



- povrch FINISH, GREKO, TWIN nebo CPL LAMINÁT
- hrana křídla vyrobená technologií SOFT, SOFT TWIN nebo STANDARD

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté závěsy s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo DECORMAT matné nebo KÚRA čirá



TECHNOLOGIE SOFT

Technologie SOFT spočívá v polepení dveřního křídla a dveřního falce jedním kusem fólie, který je spojen pouze na jednom, neviditelném místě, pod falcem dveří.

Křídlo v provedení SOFT nemá ostré hrany, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří. Křídlo je potažené fólií FINISH se zvýšenou odolností proti škrábání, což zásadně zvyšuje jeho odolnost při intenzivním používání.

Křídlo v provedení SOFT má přídavné vertikální rámy, což zvyšuje jeho pevnost – to je obzvláště důležité u křídel s velkým množstvím skla. Fólie FINISH je vhodná pro rodinné a bytové domy.

TECHNOLOGIE SOFT TWIN

Technologie SOFT PVC je výrobní proces, při kterém se pod tlakem lepí na plochý nebo frezovaný povrch kvalitní PVC folii o tloušťce 0,7 mm a spoj je skryt v neviditelném místě. Dekory PVC tvoří strukturovaný a stabilní povrch odolný proti poškrábání, působení vysokých teplot, vlhkosti a detergentů. Technologie SOFT TWIN se využívá při výrobě vnitřních vchodových dveří z kolekce HERSE MAX.

TECHNOLOGIE STANDARD

Technologie STANDARD spočívá v polepení plochy dveřního křídla povrchem LAK nebo LAMINÁTEM CPL o tloušťce 0,2 mm, který je vysoce odolný proti poškrábání a odření.

Laminát CPL má mnoho technických výhod. Je vysoce odolný proti nárazům, ošoupaní, poškrábání, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám, nadměrné vlhkosti nebo vysoké frekvenci používání).

SOFT



SOFT PVC



STANDARD CPL



■ RÁMOVÁ TECHNOLOGIE STILE



- KONSTRUKCE:** – masivní rám z plné MDF desky s povrchovou úpravou fólie 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva nebo CPL LAMINÁT
- VÝPLŇ:** – sklo nebo HDF deska s tloušťkou 4 mm
- KOVÁNÍ:** – zpevňující příčky z plné MDF desky s tloušťkou 22 mm
- KOVÁNÍ:** – tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací v falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté závěsy s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- KOVÁNÍ:** – klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)
- PROSKLENÍ** – tvrzené matné sklo nebo lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké

TECHNOLOGIE STILE

Rámové dveře STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z plného materiálu MDF. Používá se zde rovněž nová technologie polepování spočívající ve spojování fólie na neviditelných místech (pod falcem dveří). Větší hmotnost křídla, pevná konstrukce, žádné viditelné spoje fólií, použití čepových závěsů a kvalita provedení – to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu.

TECHNOLOGIE STILE CPL

Technologie STILE s povrchovou úpravou CPL spočívá v polepení plochého povrchu a dveřního falce jedním kusem laminátu CPL o tloušťce 0,2 mm, který je vysoce odolný proti poškrábání a odření. Laminát CPL má mnoho technických výhod. Je vysoce odolný proti nárazům, ošoupání, poškrábání, vysokým teplotám a UV záření. Díky použití tohoto materiálu jsou dveře vhodné pro tzv. náročné prostory [vystavené vyšším teplotám, nadměrné vlhkosti nebo vysoké frekvenci používání]. Boční hrany dveří jsou mírně zaoblené což zvyšuje životnost dveří a přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu.





■ HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE TWIN

- KONSTRUKCE:** – párované plné MDF desky slepené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- KOVÁNÍ:** – doplňkové těsnění v křídle
- KOVÁNÍ:** – tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací
- KOVÁNÍ:** – zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek (jen klika)
- PROSKLENÍ** – lepené bezpečnostní matné sklo VSG 331, oboustranně hladké


TECHNOLOGIE TWIN

Konstrukce hybridních dveří TWIN umožňuje dosáhnout výrazně estetičtějšího vzhledu a vyšší odolnosti křídla proti opotřebení. Dvě párované plné desky potažené strukturovaným laminem TWIN o tloušťce 0,7 mm tvoří jedinečnou konstrukci odolnou proti poškrábání, vysokým teplotám, vlhkosti a čistícím prostředkům. Hybridní dveře TWIN jsou dostupné pouze jako falcové.




■ ZÁRUBNĚ


- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imitujícím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, CPL a TWIN.
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.




■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



Krycí lišta standardní
do obložkové zárubně,
pero 20



Krycí lišta s prodlouženým perem
o 2cm do obložkové zárubně,
pero 40



VENTILACE



PODRÍZNUTÍ DVEŘÍ

Je možné podríznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, zejména dveře Fragi, Graf, portipožární, posuvné dveře na stěnu nebo do pouzdra.



VENTILAČNÍ PODRÍZNUTÍ

ŠÍŘKA DVEŘÍ	ŠÍŘKA VENTILAČNÍHO PODRÍZNUTÍ (mm)	VÝŠKA VENTILAČNÍHO PODRÍZNUTÍ (mm)
„60“	320	32
„70“	420	32
„80“	520	32
„90“	620	32
„100“	720	32


KOVÁNÍ

■ ZÁMKY


ZÁMEK NA DOZICKÝ KLÍČ




ZÁMEK WC




ZÁMEK NA CYLINDRICKOU VLOŽKU



ZÁMEK ÚSPORNÝ



■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu rouszczelkzmměru vloa gumo-wažky pro deskové a rámové dveře (40mm) při tloušťce štítku $G = 7\text{ mm}$

$A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$

$A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$

$A/B = 25/35$

KRYTY NA ZÁVĚSY




ZLATÁ, CHROM LESK, CHROM MAT, BRONZ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠTKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (A/B)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
ŘADA TWIN	42 mm	15/27	26/36
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ





LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 A VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



STANDARDNÍ PROSKLENÍ



■ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Při montáži obložkové zárubně pro bezfalcové dveře je nutné přikotvit zárubeň na zeď na šrouby s hmoždinkami a na pěnu. Otvory pro šrouby je potřeba vyvrtat v obložkové zárubni pod těsněním.

■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



SKRYTÝ ZÁVĚS



MAGNETICKÝ ZÁMEK




PROTIPLECH
MAGNETICKÉHO ZÁMKU




SLICOVANÉ KŘÍDLO SE
ZÁRUBNÍ


■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE A HYBRIDNÍCH TWIN




FREZ 1



FREZ 2



FREZ 4



FREZ 6

Model	DRUH FRÉZOVÁNÍ HYBRIDNÍCH DVEŘÍ							
	BOSTON	DALLAS	MESA	MONTANA	NEVADA	OHIO	OMAHA	TAMPA
1	–	FREZ 4	FREZ 2	FREZ 1	FREZ 2	–	FREZ 4	–
2	–	FREZ 4	FREZ 2	FREZ 2	FREZ 2	–	FREZ 4	–
3	–	FREZ 4	FREZ 2	FREZ 2	FREZ 2	–	FREZ 4	–
4	–	FREZ 4	FREZ 2	FREZ 2	FREZ 2	–	FREZ 4	–
5	–	FREZ 4	FREZ 2	FREZ 2	FREZ 2	–	FREZ 4	–
6	–	FREZ 4	–	FREZ 2	FREZ 2	–	FREZ 4	–
7	–	–	–	FREZ 2	–	–	–	–
8	–	–	–	FREZ 1	–	–	–	–
9	–	–	–	–	–	–	–	–

DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX						
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 4	HERSE MAX 5	HERSE MAX 6	HERSE MAX 7
FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6
HERSE MAX 8	HERSE MAX 9	HERSE MAX 10	HERSE MAX 11	HERSE MAX 12	HERSE MAX 13	HERSE MAX 14
FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 6	FREZ 2

INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozstupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, a je vyrobená z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádkartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádkartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.


Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít pouze dveřní křídlo o maximální síle 40mm (model UNO 0/3 a celá řada rámových dveří STILE).

Dvoukřídle pouzdra je možné za příplatek 1600,-/1936,-/1840,-* doplnit sadou pro synchronizaci posuvu dveřních křídel. Sada se musí instalovat před zabudováním pouzder.

STAVEBNÍ POUZDRA JEDNOKŘÍDLÉ



STAVEBNÍ POUZDRA DVOUKŘÍDLÉ



HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



Pojezdy

Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezuje tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až 120 kg. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou ŠÍŘKA + 4 cm, VÝŠKA + 2 cm

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra.

Otvor je nutno opatřit překladem.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60“	4700,-/ 5687,-/ 5405,-*	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70“	4800,-/ 5808,-/ 5520,-*	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80“	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90“	5200,-/ 6292,-/ 5980,-*	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100“	5400,-/ 6534,-/ 6210,-*	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
2 x „60“	10000,-/ 12100,-/ 11500,-*	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70“	10400,-/ 12584,-/ 11960,-*	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80“	10800,-/ 13068,-/ 12420,-*	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90“	11200,-/ 13552,-/ 12880,-*	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100“	11600,-/ 14036,-/ 13340,-*	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

POSUVNÉ DVEŘE

www.erkado.cz



POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO nabízí posuvné dveře do pouzdra těchto typů:

PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3	cena tunelu – 2600,-/3146,-/2990,-*
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu rámových dveří STILE a model deskové řady STANDARD UNO 0/3	cena tunelu – 3400,-/4114,-/3910,-*
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	cena tunelu – 2600,-/3146,-/2990,-*
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	cena tunelu – 3400,-/4114,-/3910,-*
PD1P.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ	cena tunelu – podle tloušťky stavající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-/3146,-/2990,-*
PD2P.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ	cena tunelu – podle tloušťky stavající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-/4114,-/3910,-*

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU

=

STAVEBNÍ POUZDRO

+

DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU

+

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	str. 53
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla) dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125, PD2P.PS	1600,-/1936,-/1840,-*
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi uzavírání) dostupný pouze pro PD1P.100, PD2P.125, PD1P.PS	700,-/847,-/805,-*

Tloušťka stavající příčky min.-max (mm)	TUNEL PRO PD1P.PS A PD2P.PS DLE POVRCHU		
	FINISH	GREKO	CPL
	Cena	Cena	Cena
65-85; 85-105; 105-125	1500,-/ 1815,-/ 1725,-*	1600,-/ 1936,-/ 1840,-*	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*
125-145; 145-165; 165-185;	1700,-/ 2057,-/ 1955,-*	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*
185-205; 205-225; 225-245	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	1900,-/ 2299,-/ 2185,-*	2100,-/ 2541,-/ 2415,-*
245-265; 265-285	1900,-/ 2299,-/ 2185,-*	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*	2200,-/ 2662,-/ 2530,-*
285-305; 305-325	2300,-/ 2783,-/ 2645,-*	2400,-/ 2904,-/ 2760,-*	2600,-/ 3146,-/ 2990,-*
325-345; 345-365	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*	2800,-/ 3388,-/ 3220,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*
365-385; 385-405	2900,-/ 3509,-/ 3335,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*	3200,-/ 3872,-/ 3680,-*


POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

www.erkado.cz

PD1P.100 (levé dveře)


■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3

PD1P.125 (levé dveře)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm





■ rozsah regulace zárubně 125-199 mm



Standardní rozměr pera krycí lišty je 40mm. Upravuje se při montáži na požadovaný rozměr.


PD1P.PS (levé dveře)

■ rozsah regulace zárubně pro stávající
příčku od 65-85; 85-105; ... 385-405



		POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	2 x „60“	2 x „70“	2 x „80“	2 x „90“
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3	Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4	Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1392	1592	1792	1992
s5	Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Výška pokrytí zárubně	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045
h3	Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974


*SDK-sádkartonová příčka / ZDP-zděná příčka



PD2P.100 (levé a pravé dveře)


■ **rozsah regulace zárubně 100-105 mm**

dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3




PD2P.125 (levé a pravé dveře)

■ **rozsah regulace zárubně 125-130 mm**




■ **rozsah regulace zárubně 125-199 mm**



PD2P.PS (levé a pravé dveře)

■ **rozsah regulace zárubní pro stávající příčku od 65-85; 85-105; ... 385-405**



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

www.erkado.cz

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.**
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*

Cena obsahuje: hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 221,5 cm pro křídlo „100”
- 201,5 cm pro křídlo „90”
- 181,5 cm pro křídlo „80”
- 161,5 cm pro křídlo „70”, „60”

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž
- dveře + garnýž + dorazový hranol (jen pro PD1S)
- dveře + garnýž + zárubeň typu tunel (slepá)
- dveře + garnýž + zárubeň typu tunel (slepá) + dorazový hranol (jen pro PD1S)

Není možnost větracího podříznutí u posuvných dveří

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU		
SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře SAMUN	„80”	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*
garnýž	180 cm	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*
zárubeň typu tunel(slepá)	np. 80-120 mm	1500,-/ 1815,-/ 1725,-*
dorazový hranol	–	600,-/ 726,-/ 690,-*
hákový zámek	–	900,-/ 1089,-/ 1035,-*
celkem		7700,-/ 9317,-/ 8855,-*


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100” x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100
s3	Vnitřní šířka zárubně	646	746	846	946	1046	1246	1446	1646	1846	2046
s4	Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1202	1402	1602	1802	2002
s5	Šířka pokrytí zárubně	744	844	944	1044	1144	1344	1544	1744	1944	2144
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996
h4	Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974
h5	Výška pokrytí zárubně	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045	2045

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„60” x2	„70” x2	„80” x2	„90” x2	„100” x2
s1	Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088
s2	Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	16020	1800	2000
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h6	Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973


* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

ERKADO
dveře, které otevíráš


PD1S (levé dveře)




The diagram illustrates a cross-section of a double-pane window assembly. It features two glass panes: a front pane labeled 'Hladká strana skla' (Smooth side of glass) and a rear pane labeled 'Matná strana skla' (Matte side of glass). The panes are separated by a 40 mm gap. The assembly is mounted into a frame using 'montážní pěna' (mounting foam) and 'zeds' (sealant). Dimensions are indicated by arrows: 's1' for the distance from the frame edge to the start of the glass panes, 's2' for the total width of the glass panes, 's3' for the distance between the inner edges of the panes, 's4' for the distance from the frame edge to the end of the panes, and 's5' for the total width of the assembly. A vertical dimension of 15 mm is shown for the frame depth. Arrows at the bottom indicate 'LEVÉ' (Left) and 'PRÁVÉ' (Right) directions.



PD1S (levé dveře)



The diagram illustrates the cross-section of a window assembly. It consists of a central glass pane (Hladká strana skla) and a matting layer (Matná strana skla). The glass pane is shown with a thickness of 40 mm. The matting layer is shown with a thickness of 15 mm. The assembly is supported by a frame (zede) on both sides. The distance from the center of the glass pane to the inner edge of the matting layer is labeled s1. The total distance between the inner edges of the matting layers is labeled s2. Arrows indicate the left (LEVÉ) and right (PRÁVÉ) directions.



DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

www.erkado.cz

Praktické informace

DD - Dvoukřídlové dveře

- Dvoukřídlové dveře dodáváme jenom včetně obložkové nebo rámové zárubně. Dvoukřídlové dveře nelze osadit do kovové zárubně.
- U dvoukřídlových dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT.
- Dvoukřídlové dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlových dveří deskových STANDARD, rámových STILE a TWIN v stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobené s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo s šířkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plně hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ a má dekor - kolmá kresba
- Křídlo aktivní a pasivní (kromě technologie TWIN) jsou vybaveny dovíracími lišty.
- Dvoukřídlové dveře technologií TWIN jsou použitelné pouze s magnetickým zámkem.

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlové deskové dveře řady soft a standard cpl rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

Dvoukřídlové rámové dveře řady STILE a hybridní dveře řady TWIN v rozměrech od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 40	70 + 40	80 + 40	90 + 40	100 + 40
---------	---------	---------	---------	----------

* Plně hladké pasivní křídlo s šířkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové

Cena dvoukřídlových dveří:

- ŘADA STANDARD:
- ŘADA STILE:
- ŘADA TWIN:

AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90*
AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90*
AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90*

* Nie dotyczy drzwi bezprzylgowych

cena dvoukřídlových dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-/ 726,-/ 690,-*

- ŘADA STANDARD:
- ŘADA STILE:
- ŘADA TWIN:

AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU	30	40	50
AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU	40		
AKTIVNÍ KŘÍDLO	60	70	80	90	100	+	PASIVNÍ KŘÍDLO S ŠÍŘKOU	40		

cena dvoukřídlových dveří s pasivním křídlem s šířkou pod „60“

=

cena křídla

+



pasivné křídlo s šířkou pod „60“
2100,-/ 2541,-/ 2415,-*

- PASIVNÍ KŘÍDLO HLADKÉ JE K DISPOZICI V ŠÍŘKÁCH 30 40 50 PRO DVEŘE ŘADY STANDARD A V ŠÍŘCE 40 PRO DVEŘE ŘADY STILE A TWIN POUZE V TECHNOLOGII HRANY STANDARD (HRANATÁ)



Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlové dveře + 30%



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 65)										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1020	1120	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2015
s2	Vnitřní šířka zárubně	966	1066	1166	1266	1366	1466	1566	1666	1766	1866	1966
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
s4	Šířka pokrytí zárubně	1064	1164	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
h3	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
h5	Výška pokrytí zárubně	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044	2044

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
A+B	Šířka dveří	960	1060	1160	1260	1360	1460	1560	1660	1760	1860	1960
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1040	1140	1240	1340	1440	1540	1640	1740	1840	1940	2040
s2	Vnitřní šířka zárubně	1010	1110	1210	1310	1410	1510	1610	1710	1810	1910	2010
s3	Šířka ve světlosti zárubně	922	1022	1122	1222	1322	1422	1522	1622	1722	1822	1922
h1	Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032	2032
h3	Vnitřní výška zárubně	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
h4	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ

www.erkado.cz

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
A+B	Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1	Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2	Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3	Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1272	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4	Šířka pokrytí zárubně	1119	1219	1319	1419	1519	1619	1719	1819	1919	2019
h1	Výška dveří	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
h2	Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3	Vnitřní výška zárubně	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
h4	Výška ve světlosti zárubně	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
h5	Výška pokrytí zárubně	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057	2057

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL(SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

Zárubeň typu tunel nebo slepá zárubeň je obložková nebo rámová zárubeň bez kování. Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Také v posuvných dveřích ERKADO.

Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO.

Pro posuvné dveře je potřeba objednat tunel standardní , ne pro bezfalcové dveře!

Nabízíme tunely těchto typů:

TUNEL	OBLOŽENÍ OTVORŮ / POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ NA STĚNU
TUNEL	OBLOŽENÍ OTVORŮ / POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ NA STĚNU
TUNEL PRO PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm
TUNEL PRO PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm
TUNEL PRO PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm
TUNEL PRO PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm
TUNEL PRO PD1P.PS	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ
TUNEL PRO PD2P.PS	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA V PŘEDSTĚNĚ

	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ / OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE														
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
Doporučená šířka otvoru, ±1cm	700 730	800 830	900 930	1000 1030	1100 1130	1200 1230	1300 3030	1400 1430	1500 1530	1600 1630	1700 1730	1800 1830	1900 1930	2000 2030	2100 –
Vnitřní šířka zárubně	646 673	746 773	846 873	946 973	1046 1073	1146 1173	1246 1273	1346 1373	1446 1473	1546 1573	1646 1673	1746 1773	1846 1873	1946 1973	2046 –
Šířka ve světlosti zárubně	602 629	702 729	802 829	902 929	1002 1029	1102 1129	1202 1229	1302 1329	1402 1429	1502 1529	1602 1629	1702 1729	1802 1829	1902 1929	2002 –
Šířka pokrytí zárubně	744 771	844 871	944 971	1044 1071	1144 1171	1244 1271	1344 1371	1444 1471	1544 1571	1644 1671	1744 1771	1844 1871	1944 1971	2044 2071	2144 –
Doporučená výška otvoru, ±1cm	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 2030	2020 –
Vnitřní výška zárubně	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 2008	1995 –
Výška ve světlosti zárubně	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 1986	1973 –
Výška pokrytí zárubně	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 2057	2044 –

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

INFORMACE

Světlíky lze objednat s čířým bezpečnostním sklem VSG331 nebo matným bezpečnostním sklem VSG331 . Cena je stejná. Při objednání je potřeba uvést požadované sklo.

CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30“	„40“	„50“	„60“
Norma PL	obložková**	5000,-*	5200,-*	5400,-*	5600,-*
	rámová	4000,-*	4200,-*	4400,-*	4600,-*

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE					
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA			
		„30“	„40“	„50“	„60“
„30“	obložková**	1700,-*	1900,-*	2100,-*	2300,-*
	rámová	1000,-*	1200,-*	1400,-*	1600,-*
„40“	obložková**	1900,-*	2100,-*	2300,-*	2500,-*
	rámová	1200,-*	1400,-*	1600,-*	1800,-*
„50“	obložková**	2100,-*	2300,-*	2500,-*	2700,-*
	rámová	1400,-*	1600,-*	1800,-*	2000,-*
„60“	obložková**	2300,-*	2500,-*	2700,-*	2900,-*
	rámová	1600,-*	1800,-*	2000,-*	2200,-*

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE						
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA				
		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
„30“	obložková**	2300,-*	2500,-*	2700,-*	2900,-*	3100,-*
	rámová	1600,-*	1800,-*	2000,-*	2200,-*	2400,-*
„40“	obložková**	2500,-*	2700,-*	2900,-*	3100,-*	3300,-*
	rámová	1800,-*	2000,-*	2200,-*	2400,-*	2600,-*
„50“	obložková**	2700,-*	2900,-*	3100,-*	3300,-*	3500,-*
	rámová	2000,-*	2200,-*	2400,-*	2600,-*	2800,-*
„60“	obložková**	2900,-*	3100,-*	3300,-*	3500,-*	3700,-*
	rámová	2200,-*	2400,-*	2600,-*	2800,-*	3000,-*

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE												
VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍŘKA										
		„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“
„30“	obložková**	2900,-*	3100,-*	3300,-*	3500,-*	3700,-*	3900,-*	4100,-*	4300,-*	4500,-*	4700,-*	4900,-*
	rámová	2200,-*	2400,-*	2600,-*	2800,-*	3000,-*	3200,-*	3400,-*	3600,-*	3800,-*	4000,-*	4200,-*
„40“	obložková**	3100,-*	3300,-*	3500,-*	3700,-*	3900,-*	4100,-*	4300,-*	4500,-*	4700,-*	4900,-*	5100,-*
	rámová	2400,-*	2600,-*	2800,-*	3000,-*	3200,-*	3400,-*	3600,-*	3800,-*	4000,-*	4200,-*	4400,-*
„50“	obložková**	3300,-*	3500,-*	3700,-*	3900,-*	4100,-*	4300,-*	4500,-*	4700,-*	4900,-*	5100,-*	5300,-*
	rámová	2600,-*	2800,-*	3000,-*	3200,-*	3400,-*	3600,-*	3800,-*	4000,-*	4200,-*	4400,-*	4600,-*
„60“	obložková**	3500,-*	3700,-*	3900,-*	4100,-*	4300,-*	4500,-*	4700,-*	4900,-*	5100,-*	5300,-*	5500,-*
	rámová	2800,-*	3000,-*	3200,-*	3400,-*	3600,-*	3800,-*	4000,-*	4200,-*	4400,-*	4600,-*	4800,-*


** dostupná v provedení standardní obložkové zárubně pro otočné falcové dveře, na stránce v katalogu 74.

TYPY SVĚTLÍKŮ


- PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
- PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ
- PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE
s nádsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nádsvětlíkem




DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE
s nádsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nádsvětlíkem




■ Boční světlik
- obložková zárubeň
„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik
- obložková zárubeň
„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik
- obložková zárubeň pro jednokřídlové dveře
„60“ „70“ „80“ „90“ „100“




■ Nadsvětlik - obložková zárubeň pro dvoukřídlové dveře
„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ Boční světlik
- ramová zárubeň
„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlik
- ramová zárubeň
„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlik
- ramová zárubeň pro jednokřídlové dveře
„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlik - ramová zárubeň pro dvoukřídlové dveře
„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVEŘÍCH



- L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubní
L = min 23 mm pro dveře řady STANDARD (klika Thema ECO, Nero R (uzká rozeta) dle katalogu)
L = min 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

■ NÁKRES OKZ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	644	624	618	564	592	598	737
„70”	744	724	718	664	692	698	837
„80”	844	824	818	764	792	798	937
„90”	944	924	918	864	892	898	1037
„100”	1044	1024	1018	964	992	998	1137


■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY OKZ:

60 70 80 90 100

- F – Minimální světlost kovových zárubní, na které lze namontovat OKZ.
Tento rozměr může být větší, než je doporučený maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.

Rozsah regulace min.-max (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ		
	FINISH	GREKO	CPL
	Cena	Cena	Cena
80-105	2200,-/ 2662,-/ 2530,-*	2300,-/ 2783,-/ 2645,-*	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*
105-130	2300,-/ 2783,-/ 2645,-*	2400,-/ 2904,-/ 2760,-*	2800,-/ 3388,-/ 3220,-*
130-155	2400,-/ 2904,-/ 2760,-*	2500,-/ 3025,-/ 2875,-*	2900,-/ 3509,-/ 3335,-*
155-180	2600,-/ 3146,-/ 2990,-*	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*
180-205	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*	2800,-/ 3388,-/ 3220,-*	3200,-/ 3872,-/ 3680,-*
205-230	2900,-/ 3509,-/ 3335,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*	3400,-/ 4114,-/ 3910,-*
230-255	3100,-/ 3751,-/ 3565,-*	3200,-/ 3872,-/ 3680,-*	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT
■ Ceny zárubně typu tunel (slepá) s šířkou 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně
■ Zárubeň typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění)




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

NOVINKA

www.erkado.cz


■ CENA DVEŘÍ BEZ PŘÍPLATKU

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95mm




Pro zárubně regulace 80-95 je potřeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ NAD 80-95MM




■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	703	771
„70“	744	729	751	773	803	871
„80“	844	829	851	873	903	971
„90“	944	929	951	973	1003	1071
„100“	1044	1029	1051	1073	1103	1171

Rozsah regulace min.-max (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHU		
	FINISH	GREKO	CPL
	Cena	Cena	Cena
80-95	3400,-/ 4114,-/ 3910,-*	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*	3800,-/ 4598,-/ 4370,-*
95-115			
115-135			
135-155	3600,-/ 4356,-/ 4140,-*	3800,-/ 4598,-/ 4370,-*	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*
155-175			
175-195			
195-215	3800,-/ 4598,-/ 4370,-*	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	4200,-/ 5082,-/ 4830,-*
215-235			
235-255			
255-275	4000,-/ 4840,-/ 4600,-*	4200,-/ 5082,-/ 4830,-*	4400,-/ 5324,-/ 5060,-*
275-295			
295-315	4200,-/ 5082,-/ 4830,-*	4400,-/ 5324,-/ 5060,-*	4600,-/ 5566,-/ 5290,-*
315-335			
335-355	4600,-/ 5566,-/ 5290,-*	4600,-/ 5566,-/ 5290,-*	4800,-/ 5808,-/ 5520,-*
355-375			
375-395	4800,-/ 5808,-/ 5520,-*	4800,-/ 5808,-/ 5520,-*	5000,-/ 6050,-/ 5750,-*
395-415			



- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládá ze dvou dílů
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře + 30 %
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,-/968,-/920,-* (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky), str.57

* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ




■ ROZSAH REGULACE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	618	602	624	646	686	744
„70“	744	718	702	724	746	786	844
„80“	844	818	802	824	846	886	944
„90“	944	918	902	924	946	986	1044
„100“	1044	1018	1002	1024	1046	1086	1144

Rozsah regulace min.-max (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHU			
	FINISH, LAK	GREKO	CPL	TWIN
	Cena	Cena	Cena	Cena
65-70 70-80	1700,-/ 2057,-/ 1955,-*	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*	2100,-/ 2541,-/ 2415,-*
80-100 100-120 120-140	1500,-/ 1815,-/ 1725,-*	1600,-/ 1936,-/ 1840,-*	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	1900,-/ 2299,-/ 2185,-*
140-160 160-180 180-200	1700,-/ 2057,-/ 1955,-*	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*	2100,-/ 2541,-/ 2415,-*
200-220 220-240 240-260	1800,-/ 2178,-/ 2070,-*	1900,-/ 2299,-/ 2185,-*	2100,-/ 2541,-/ 2415,-*	2200,-/ 2662,-/ 2530,-*
260-280 280-300	1900,-/ 2299,-/ 2185,-*	2000,-/ 2420,-/ 2300,-*	2200,-/ 2662,-/ 2530,-*	2300,-/ 2783,-/ 2645,-*
300-320 320-340	2300,-/ 2783,-/ 2645,-*	2400,-/ 2904,-/ 2760,-*	2600,-/ 3146,-/ 2990,-*	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*
340-360 360-380	2700,-/ 3267,-/ 3105,-*	2800,-/ 3388,-/ 3220,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*	3100,-/ 3751,-/ 3565,-*
380-400 400-420	2900,-/ 3509,-/ 3335,-*	3000,-/ 3630,-/ 3450,-*	3200,-/ 3872,-/ 3680,-*	3300,-/ 3993,-/ 3795,-*



- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30 %
- Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,-/968,-/920,-* (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky), str.57
- Lze vyrobit zárubně do rozsahu 500-520 mm. Příplatek za každé 2 cm rozsahu je 200,- bez DPH – základem je cena zárubně 400-420 mm.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) s šířkou 60, 70, 80, 90, 100 stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) s šířkou 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 stejné jako ceny obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře.


RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE

■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




POZOR: Ramová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.

POVRCH	Cena
FINISH, LAK	900,-/ 1089,-/ 1035,-*
GREKO	1000,-/ 1210,-/ 1150,-*
CPL	1200,-/ 1452,-/ 1380,-*
TWIN	1400,-/ 1694,-/ 1610,-*



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E
„60”	644	618	602	690	720
„70”	744	718	702	790	820
„80”	844	818	802	890	920
„90”	944	918	902	990	1020
„100”	1044	1018	1002	1090	1120


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	90,-/ 109,-/ 104,-*
GREKO	100,-/ 121,-/ 115,-*
CPL	120,-/ 145,-/ 138,-*
TWIN	140,-/ 169,-/ 161,-*


Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	190,-/ 230,-/ 219,-*
GREKO	220,-/ 266,-/ 253,-*
CPL	260,-/ 315,-/ 299,-*
TWIN	300,-/ 363,-/ 345,-*

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm



* bez DPH / DPH 21% / DPH 15% Při poskytnutí montážní práci pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.